













Предупреждающие знаки





Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке. Нумерация дорожных знаков соответствует ГОСТу Р 52290-2004.



Номер	Название
1.1	<p style="text-align: center;">Железнодорожный переезд со шлагбаумом</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Приближение к железнодорожному переезду, оборудованному шлагбаумом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p>Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке  8.1.1</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Этот знак дублируется только вне населённого пункта. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.</p>



Номер	Название
1.2	<p style="text-align: center;">Железнодорожный переезд без шлагбаума</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Приближение к железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p>Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке  8.1.1</p> <p style="text-align: center;"> ..</p> <p>Этот знак дублируется только вне населённого пункта. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.</p>
1.3.1	<p style="text-align: center;">Однопутная железная дорога</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Приближение к однопутному железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Предупреждают водителей о наличии не оборудованного шлагбаумом железнодорожного переезда с одним путём. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p>Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума.</p>

Номер	Название
1.3.2	<p style="text-align: center;">Многопутная железная дорога</p>  <p style="text-align: center;">Приближение к многопутному железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом.</p> <p>Предупреждают водителей о наличии не оборудованного шлагбаумом железнодорожного переезда с несколькими путями. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p style="text-align: center;">Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума.</p>
1.4.1 – 1.4.6	<p style="text-align: center;">Приближение к железнодорожному переезду</p>  <p style="text-align: center;">Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов.</p> <p>Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части). Знаки устанавливаются:</p> <p style="text-align: center;">1.4.1, 1.4.4 – за 150 – 300 метров 1.4.2, 1.4.5 – за 100 – 200 метров 1.4.3, 1.4.6 – за 50 – 100 метров</p>

Номер	Название	
1.5	<p style="text-align: center;">Пересечение с трамвайной линией</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Предупреждает о приближении к пересечению с трамвайными путями вне перекрёстка или перед перекрёстком при ограниченной видимости трамвайных путей (менее 50 м). Приближаясь к такому пересечению, водитель должен быть особо внимателен, так как в большинстве случаев трамвай имеет преимущественное право на движение, то есть водитель должен уступить дорогу трамваю. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p>Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом</p>	<p>случае указывается на табличке  8.1.1</p> <p style="text-align: center;"></p>










Номер	Название	
1.6	<p align="center">Пересечение равнозначных дорог</p>  <p>Может быть оборудован пешеходным переходом. Необходимо уступать дорогу любым транспортным средствам, приближающимся справа, и пешеходам. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию. Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом</p>	<p>случае указывается на табличке  8.1.1</p> <p></p>
1.7	<p align="center">Пересечение с круговым движением</p>  <p>Предупреждает о приближении к круговому перекрёстку. Движение в кольце идёт против часовой стрелки. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию. Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка.</p>	




Номер	Название	
1.8	<p style="text-align: center;">Светофорное регулирование</p>  <p>Предупреждает о перекрёстке, пешеходном переходе или другом участке дороги, движение на которых регулируется светофором. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p>Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка.</p>	
1.9	<p style="text-align: center;">Разводной мост</p>  <p>Разводной мост или паромная переправа. При въезде на паром необходимо руководствоваться указаниям дежурного по паромной переправе, пропуская транспортные средства, съезжающие с парома. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p>Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка.</p> <p>Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.</p>	

Номер	Название
1.10	<p style="text-align: center;">Выезд на набережную</p>  <p>Выезд на набережную или берег. Предупреждают водителей о выезде на набережную, берег реки, озера, где имеется опасность съезда транспортного средства в воду. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p>Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка.</p> <p>Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.</p>
1.11.1, 1.11.2	<p style="text-align: center;">Опасный поворот</p>  <p>Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью направо. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p>Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка.</p>


Номер	Название
1.12.1, 1.12.2	<p style="text-align: center;">Опасные повороты</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Предупреждают о приближении к участку дороги с двумя опасными поворотами, следующими друг за другом. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p> <p>Устанавливаются в населённом пункте за 50–100 м, вне населённых пунктов за 150–300 м до начала опасного участка.</p>
1.13	<p style="text-align: center;">Крутой спуск</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Цифрами указывается уклон в сотых долях.</p> <p>Особенности:</p> <p>В случае затруднённого встречного разъезда уступить дорогу должен водитель, движущийся на спуск.</p> <p>Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px;">300м</div> 8.1.1 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px;">300м</div> </div> <p>. непосредственно перед началом спуска или подъема, если они следуют друг за другом.</p>
1.14	<p style="text-align: center;">Крутой подъем</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Цифрами указывается уклон в сотых долях.</p> <p>Особенности:</p> <p>В случае затруднённого встречного разъезда уступить дорогу должен водитель, движущийся на спуск.</p>





Номер	Название	
1.15	<p align="center">Скользкая дорога</p>  <p align="center">Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Водитель обязан снизить скорость.</p>	
1.16	<p align="center">Неровная дорога</p>  <p align="center">Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).</p>	
1.17	<p align="center">Искусственная неровность</p>  <p align="center">Предупреждает об искусственной неровности на дороге для принудительного снижения скорости.</p>	
1.18	<p align="center">Выброс гравия</p>  <p align="center">Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колёс транспортных средств.</p>	
1.19	<p align="center">Опасная обочина</p>  <p align="center">Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.</p>	

Номер	Название
1.20.1 – 1.20.3	<p style="text-align: center;">Сужение дороги</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> 1.20.1 Сужение дороги с обеих сторон. 1.20.2 Сужение дороги с правой стороны. 1.20.3 Сужение дороги с левой стороны. </p>
1.21	<p style="text-align: center;">Двустороннее движение</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.</p>
1.22	<p style="text-align: center;">Пешеходный переход</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Приближение к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному знаками</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>5.19.2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>5.19.1</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">и (или) разметкой</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>1.14.1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>и</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>1.14.2</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

Номер	Название	
1.23	<p style="text-align: center;">Дети</p>  <p>Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которой возможно появление детей. При повторении знаков вне населенных пунктов второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. В населенных пунктах – непосредственно в начале опасного участка.</p>	
1.24	<p style="text-align: center;">Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой</p>  <p>Предупреждает о пересечении с велосипедной или велопешеходной дорожкой.</p>	
1.25	<p style="text-align: center;">Дорожные работы</p>  <p>Предупреждает о дорожных работах неподалёку. Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 300 м 8.1.1 300 м . на расстоянии 10-15 м до места проведения работ. При повторении знаков вне населенных пунктов второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. В населенных пунктах – непосредственно в начале опасного участка.</p>	

Номер	Название	
1.26	<p style="text-align: center;">Перегон скота</p>  <p style="text-align: center;">Предупреждает о том, что вблизи возможен перегон скота.</p>	
1.27	<p style="text-align: center;">Дикие животные</p>  <p style="text-align: center;">Предупреждают о том, что на дорогу могут выбегать дикие животные.</p>	
1.28	<p style="text-align: center;">Падение камней</p>  <p style="text-align: center;">Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.</p>	
1.29	<p style="text-align: center;">Боковой ветер</p>  <p style="text-align: center;">Предупреждает о сильных боковых ветрах. Необходимо снизить скорость и держаться как можно ближе к центру занимаемой полосы, чтобы в случае порыва не оказаться на обочине или на встречной полосе.</p>	
1.30	<p style="text-align: center;">Низколетящие самолеты</p>  <p style="text-align: center;">Предупреждает о низколетящих самолётах.</p>	

Номер	Название	
1.31	<p style="text-align: center;">Тоннель</p>  <p>Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена. Перед въездом в тоннель необходимо включить ближний или дальний свет фар (чтобы в случае отключенного освещения в тоннеле не оказаться на движущемся автомобиле в тёмном пространстве).</p>	
1.32	<p style="text-align: center;">Затор</p>  <p>Участок дороги, на котором образовался затор. Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.</p>	
1.33	<p style="text-align: center;">Прочие опасности</p>  <p>Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.</p>	
1.34.1, 1.34.2	<p style="text-align: center;">Направление поворота</p>  <p>Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.</p>	

Номер	Название	
1.34.3	<p style="text-align: center;">Направление поворота</p>  <p style="text-align: center;">Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.</p>	
1.35	<p style="text-align: center;">Участок перекрестка</p>  <p style="text-align: center;">Обозначение приближения к перекрестку, участок которого обозначен разметкой</p>   <p>1.26 и на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами.</p> <p>Устанавливается на границе перекрестка. В случае если на сложных перекрестках невозможно установить дорожный знак на границе перекрестка, его устанавливают на расстоянии не более 30 метров до границы перекрестка.</p>	